



AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5
Tel: 032-450-613, fax: 450-653

U Vukovaru: 26. lipnja 2017.

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), javni naručitelj, Agencija za vodne putove, na nacrt Dokumentacije o nabavi radova tehničkog održavanja plovnog puta te akvatorija luka i lučica na vodnim putovima rijeka Dunava, Drave i Save objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Dana 05. svibnja 2017. godine Agencija za vodne putove je na svojim internetskim stranicama <http://vodniputovi.hr/prethodno-savjetovanje.php> objavila obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke opise i troškovnike za radove tehničkog održavanja plovnog puta te akvatorija luka i lučica na vodnim putovima rijeka Dunava, Drave i Save.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima upućen je i na adrese elektroničke pošte gospodarskih subjekata:

1. Vodogradnja Osijek d.d., Osijek: vodogradnja@vodogradnja-osijek.hr,
2. Hidrogradnja d.o.o., Osijek: nenad.cigic@hidrogradnja.hr
3. Brodska posavina d.d., Slavonski Brod: priprema@brodska-posavina.hr i
4. Feliks regulacija d.o.o., Slavonski Brod: priprema.fr.sb@gmail.com

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 16. svibnja 2017. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničke pošte, dostavili su slijedeći gospodarski subjekti:

- Hidrogradnja d.o.o. iz Osijeka, dana 16. svibnja 2017. godine i
- Brodska posavina d.d. iz Slavonskog Broda, dana 16. svibnja 2017. godine

Javni naručitelj daje slijedeće izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima:

Primjedba 1.

Primjedba na KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJET SPOSOBNOSTI) – 26.3. Izjava o alatima, postrojenjima uređajima i tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora. – podstavka 1. koja glasi:

1. Plovnou mehanizaciju za iskop nanosa iz plovnog puta, odvoz i deponiranje iskopanog materijala izvan pojasa plovnog puta, a prema potrebi i s mogućnošću istovara na obalnu deponiju i to za:

- Grupu 2: mehanizaciju u kapacitetu najmanje 1000 m³/dan od čega za iskop refulernom tehnologijom najmanje 500 m³. Ponuditelj mora imati opremu kojom može obavljati i iskop stvrdnutog materijala tako zvane „sedre“.

Predlaže se (moli i daje mišljenje) da se kod iskopa takozvane „sedre“ navede da za izvođenje takve vrste radova MORA koristiti bager vedričar.

Primjedba I.

1. Točka 26.3. Dokumentacije za nabavu određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti i to: **“Izjava o alatima, postrojenjima, uređajima i tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.”** Nadalje smatra se da ponuditelj zadovoljava uvjet tehničke sposobnosti ako na raspolaganju ima najmanje četiri(4) grupe i vrste plovne mehanizacije.

Budući da je u tehničkom opisu, te opisom u stavkama pripadajućeg troškovnika radova precizno određeno koja vrsta alata, postrojenja, uređaja i tehničke opreme je potrebna za izvršenje ugovora, mišljenja smo da se potrebna vrsta opreme treba i u točki 26.3. dokumentacije o nabavi točnije odrediti tj. **uskladiti sa navedenom potrebnom opremom za izvršenje ugovora iz tehničkih opisa i troškovnika radova.** Radi izbjegavanja mogućih pograšnih tumačenja vrsta plovila i njihove namjene, ujedno predlažemo i točnije usklađenje naziva određenih plovnih objekata sukladno njihovoj namjeni i nazivima koje propisuje Hrvatski registar brodova.

PRIJEDLOG:

(TOČKA 26.3., STRANA 20)

1. Smatra se da ponuditelj zadovoljava uvjet tehničke i stručne sposobnosti ukoliko posjeduje odnosno ima na raspolaganju najmanje:

1. Plovnu mehanizaciju za iskop nanosa iz plovnog puta, prijevoz i deponiranje iskopanog materijala izvan pojasa plovnog puta i sa mogućnošću istovara na obalnu deponiju i to za:

- Grupu 1: mehanizaciju za iskop refulernom tehnologijom u kapacitetu iskopa, prijevoza i utovara najmanje 1.000 m³/dan i to:
 - **Plovni bager refuler** (tehnički brod- samohodno usisno jaružalo) kapaciteta iskopa, prijevoza plovnim putem i istovara oed najmanje 800m³/dan
 - **Stacionarni bager refuler** (plutajuće postrojenje-stacionarno usisno jaružalo) kapaciteta iskopa i istovara od najmanje 200m³/dan
- Grupu 2: mehanizaciju u kapacitetu najmanje 1.000 m³/dan od čega za iskop, prijevoz i istovar refulernom tehnologijom najmanje 500 m³/dan. Ponuditelj mora imati opremu kojom može obavljati iskop, prijevoz i istovar stvrdnutog materijala, tzv. „Sedre“ i to:
 - **Stacionarni bager refuler** (plutajuće postrojenje-stacionarno usisno jaružalo)
 - **Plovni bager vedričar** (jaružalo-vedričar) ili **tehnički brod plovni bager** (tehnički brod –plovno postrojenje)
 - **Motorni tegljač** (tegljač)
 - **Otvorena teglenica** (teretna teglenica)

2. Plovnu mehanizaciju za uklanjanje nasukanih stabala iz plovnog puta s mogućnošću utovara u plovila, odvozom i odlaganjem na pogodno mjesto u vodotoku.

3. Plovnu mehanizaciju za izradu madraca od geotekstila i njegovo polaganje na dno

vodotoka ili pokos obale.

4. Plovnu mehanizaciju za dopremanje i ugradnju lomljenog kamena radi sanacije oštećenja objekata sigurnosti plovidbe (vodne građevine kao pera i obaloutvrde).

Za izvršenje radova po točkama 2.,3. i 4. Izvođač mora posjedovati odnosno imati na raspolaganju najmanje:

- tehnički brod plovna dizalica** (tehnički brod-plovno postrojenje)
- motorni tegljač** (tegljač)
- otvorena teglenica** (teretna teglenica)
- ponton za radove** (radno plovilo)

Primjedba 1. i Primjedba I. su uvažene djelomično.

Odredba pod točkom 26.3. je izmijenjena i ona glasi:

26.3. Izjava o alatima, postrojenjima uređajima i tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora.

Ponuditelj je u ponudi dužan priložiti Izjavu da u svrhu izvršenja ugovora raspolaže alatima, uređajima ili tehničkom opremom dostatnom za izvršenje ugovora.

Smatra se da ponuditelj zadovoljava uvjet tehničke sposobnosti ukoliko posjeduje odnosno ima na raspolaganju najmanje:

1. *Plovnu mehanizaciju za iskop nanosa iz plovnog puta, cijevni transport ili odvoz i odlaganje iskopanog materijala izvan pojasa plovnog puta, a prema potrebi i s mogućnošću istovara na obalnu deponiju i to za:*
 - *Grupu 1: mehanizaciju u kapacitetu najmanje 1000 m³/dan od čega za iskop refulernom tehnologijom najmanje 800 m³/dan. Za ostali kapacitet, mehanizacija može biti bilo kojeg tipa za iskop, ali jedna jedinica treba biti plovni bager grajfer ili kopneni bager na plovećoj platformi;*
 - *Grupu 2: mehanizaciju u kapacitetu najmanje 1000 m³/dan od čega za iskop refulernom tehnologijom najmanje 500 m³. Ponuditelj mora imati opremu kojom može obavljati i iskop stvdnutog materijala tako zvane „sedre“. Jedna jedinica treba biti plovni bager vedričar ili slično plutajuće postrojenje kojim se može iskop u tvrdem materijalu urediti tako da nema ostataka lokalnih uzvisina od iskopa mehanizacijom koja ima manje mogućnosti kontroliranog pozicioniranja. Također jedna jedinica treba biti plovni bager grajfer ili kopneni bager na plovećoj platformi;*
2. *Plovnu mehanizaciju za uklanjanje nasukanih stabala iz plovnog puta s mogućnošću utovara u plovila, odvozom i odlaganjem na pogodno mjesto u vodotoku. Podrazumijeva se plovna dizalica nosivosti 3-5 tona ili plutajuće postrojenje koje čini kopneni bager na radnoj plovećoj platformi slične nosivosti te plovila za odvoz i odlaganje na pogodna mjesta unutar vodotoka.*
3. *Plovnu mehanizaciju za izradu madraca od geotekstila i njegovo polaganje na dno vodotoka ili pokos obale.*
4. *Plovnu mehanizaciju za dopremanje i ugradnju lomljenog kamena radi sanacije oštećenja objekata sigurnosti plovidbe (vodne građevine kao pera i obaloutvrde).*

Prema rješenjima o Glavnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže, za uklanjanje nanosa uz plovnog puta na Dravi određeno je da se radovi vađenja nanosa izvode refulerom. Za iskop na Dunavu je određeno da se vađenje materijala, gdje god je moguće, obavlja stacionarnim refulerom. Za uklanjanje viška riječnog nanosa iz plovnog puta na rijeci Savi, rješenjem je određeno da se radovi izvode stacionarnim refulerom na svim lokacijama bez stjenovite podloge gdje je to izvedivo. Obzirom da na Savi ima lokacija na kojima je dno stjenoviti tj. sastoji se od stvrdnutog materijala - „sedre“, neophodno je imati opremu kojom je moguće obavljati ovakav iskop. On je moguć bagerom vedričarom, a u najtežim uvjetima, iskop je moguć samo plovnim bagerima grajferima ili kopnenim bagerima na plovećoj platformi. Pritom je moguće da nakon iskopa, radi težeg pozicioniranja na mjestu iskopa, ostanu lokalne uzvisine u dnu koje predstavljaju smetnju u plovidbi te je iskop potrebno dodatno urediti bagerom vedričarom ili sličnim plutajućim postrojenjem.

Radovi održavanja akvatorija luka i pristaništa se obavljaju često u skućenom prostoru a vrlo često se radi i o materijalu iskopa koji nije moguće obavljati refulerom niti vedričarom već samo plutajućim postrojenjem koji čine radna platforma s kopnenim bagerom-rovokopačem ili plovnim bagerom s grajferskom kašikom.

Obrazloženje:

Primjedba 1. i Primjedba se odnose na Izjavu o alatima, postrojenjima uređajima i tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora, te se daje jedinstveno obrazloženje:

Ovakvim navođenjem zahtjeva za tehničkom opremom naglašavaju se karakteristike plovne mehanizacije u smislu njene mogućnosti za izvođenje radova, a izbjegava se nabranje točnih tipova mehanizacije TE se prema načelu tržišnog natjecanja izbjegava diskriminacija poslovnih subjekata. Uz dopunjene tehničke opise za Grupu 1 i Grupu 2 u kojima je detaljno opisana način izvođenja radova uklanjanja nanosa za različite vrste materijala i za različite vrste plovne mehanizacije nedvojbeno je jasno kakva plovna mehanizacija je potrebna za izvođenje radova, a da se radovi mogu kvalitetno obaviti. Smatramo da točno usklađivanje naziva za određene vrste plovnih objekata, sukladno njihovoj namjeni i nazivima koje propisuje Hrvatski registar brodova nije uputno. Naime, Hrvatski registar za sve vrste, kako plovnih bagera, dizalica, elevatora i sl. koristi izraz „plutajuće postrojenje“. Detaljnije razgraničavanje naziva može dovesti do diskriminacije pojedinih poslovnih subjekata jer je moguće da manje razlike u izvedbi odnosno konstrukciji plovila rezultiraju i drugačijim nazivom, a točno navođenje naziva bi u tom slučaju isključilo neke gospodarske subjekte.

Također se ne prihvaća navođenje: motorni tegljač (tegljač), otvorena tegljenica (teretna tegljenica) i ponton za radove (radno plovilo). Naime, navedeno je da Ponuditelj za izvršenje posla treba posjedovati ili imati na raspolaganju plovnu mehanizaciju za iskop nanosa iz plovnog puta, cijevni transport ili odvoz i odlaganje iskopanog materijala izvan pojasa plovnog puta, a prema potrebi i s mogućnošću istovara na obalnu deponiju. Na taj način je traženo da se raspolože s mehanizacijom za prijevoz, a ona se može sastojati od tegljača ili potiskivača ili samohodnog plovila. Pored otvorenih tegljenica to mogu biti i potisnice ili samohodno plovilo. Dakle nije uputno navesti samo „motorni tegljač“ i „otvorena tegljenica“ jer bi to bila diskriminacija drugih poslovnih subjekata.

Za korištenje bagera vedričara navedeno je da jedna jedinica za iskop kod Grupe 2. treba biti plovni bager vedričar ili slično plutajuće postrojenje, kako ne bi bili isključeni gospodarski subjekti koji možda nemaju bager vedričar, ali raspolože sličnim plutajućim postrojenjem kojim također mogu urediti iskop prema tehničkim zahtjevima kako bi se osigurala sigurna plovidba.

PRIJEDLOG:

Također se predlaže da se za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 26.3 Dokumentacije za nabavu (tehnička oprema) dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje istinitost podataka za svako pojedino plovilo u preslici i ažuriranu i valjanu „Svjedodžbu za plovila unutarnje plovidbe“ nadležnog Ministarstva (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).

Prijedlog se ne prihvaća, ali se dokumentacija za nabavu dopunjava

Javni naručitelj će prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u roku **ne kraćem od pet dana**, dostavi ažurirane popratne dokumente, u preslici, kojima dokazuje istinitost podataka navedenih u ESPD obrascu.

Sva plovila navedena u Izjavi iz točke 27.3. moraju zadovoljavati uvjete sukladno posebnim propisima, a osobito u pogledu plovidbe i minimalnog broja članova posade.

U tu svrhu dostavlja se:

Za plovila:

- Upisni list,
- Svjedodžbu za plovila unutarnje plovidbe o sposobnosti za plovidbu izdanu od tijela za ocjenu sukladnosti u državi poslovnog nastana (u Republici Hrvatskoj Hrvatski registar brodova),
- Izjavu o članovima i strukturi posade.

NAPOMENA : S obzirom da je predmet nabave podijeljen u grupe i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta se razlikuju od grupe do grupe, za svaku grupu (ili skupinu grupa s istim kriterijima za odabir) gospodarski subjekt treba ispuniti zaseban ESPD. S tim u vezi isti dokazi u smislu ažuriranih popratnih dokumenata se ne mogu prilagati u više grupa istovremeno. Ako gospodarski subjekt dokazuje tehničku i stručnu sposobnost za sve grupe predmeta nabave , obvezan ju je dokazati za svaku grupu zasebno.

Primjedba II.

Sukladno gore navedenim nazivima plovila, predlažemo da se isto uskladi i u troškovniku radova

1. Stavka 2.1.

- Temeljem opisa stavke zaključujemo da se stavka odnosi na stacionarni bager refuler, jer nije određena udaljenost do mjesta odlaganja. Mislimo da ipak treba naznačiti udaljenost. Za stacionarni bager refuler koji odlaganje materijala može vršiti jedino putem tlačnog cjevovoda, duljina odlaganja može biti cca 300-400 m1.
- Predlažemo da u tekstu opisa ove stavke izmijenite naziv plovila u stacionarni bager refuler, a kod opisa „odlaganjem u vodotok“ i „obalnu deponiju“ dodate: na udaljenost do 350 m1
- Predmetni podatak je potreban zbog kalkulacije cijene predmetnih radova.

2. Stavka 2.2.

Prema rješenjima o Glavnoj ocjeni prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže određeno je da se radovi uklanjanja nanosa za Grupu 1. (rijeka Drava i Dunav) izvode refulernom tehnologijom.

Glede navedenog predlažemo da se stavka 2.2. uskladi navedenim te glasi:

- 2.2. Strojni iskop nanosnog materijala iz korita vodotoka. Iskop, prijevoz i istovar se vrši plovnim bagerom refulerom
- a) Iskop plovnim bagerom refulerom
- Iskop pijeska m3 48.000
 - Iskop zemljano-pjeskovitog materijala m3 8.000
- b) Prijevoz iskopanog materijala plovnim putem
- Na udaljenost 0-3 km m3 28.000
 - Na udaljenost 3-5 km m3 28.000
- c) Istovar na odlagalište na obali bez troškova uređenja i formiranja deponije
- Obračun po m3 istovarenog materijala m3 8.000
- d) Istovar materijala na odlagalište u koritu vodotoka. Stavkom obuhvaćeno manevriranje radi podešavanja na poziciju istresanja prema planu sačinjenom temeljem geodetskih snimaka odlagališta
- Obračun po m3 istovarenog materijala m3 48.000

Prijedog se prihvaća djelomično, uz ispravke u opisu troškovnika kako slijedi:

2.1.	Strojni iskop pjeskovitog i muljevitog materijala iz korita vodotoka, stacionarnim bagerom refulerom.				
	Obračun po m3 izvađenog i odloženog materijala:				
	- Iskop s direktnim odlaganjem u vodotok na udaljenost do 350 metara	m ³	40.000,00		0,00
	- iskop s direktnim odlaganjem na obalnu deponiju na udaljenost do 350 metara	m ³	4.000,00		0,00
2.2.	Strojni iskop nanosnog materijala iz korita vodotoka. Iskop se vrši plovnim bagerom s refulernom tehnologijom. Stavka obuhvaća iskop bilo kojom vrstom plovne mehanizacije s refulernom tehnologijom iskopa, utovar u plovila za prijevoz, prijevoz na mjesto odlaganja te istovar na predviđeno mjesto odlaganja. Istovar se podrazumijeva s plutajućim postrojenjem bilo koje vrste kojom je moguće materijal iz plovila za prijevoz istovariti na mjesto odlaganja unutar vodotoka ili na obali. Stavkom se podrazumijeva i rad pomoću smohodnog plovog bagera refulera (plutajuće postrojenje - samohodno usisno jaružalo) u čijem radu su objedinjene funkcije iskopa prijevoza i istovara.				

a)	Iskop plovnim bagerom, s utovarem u plovila za prijevoz (plovilo za prijevoz je samohodni plovni bager) Obračun po m3 iskopanog i utovarenog materijala				
	- iskop pijeska	m ³	48.000,00		0,00
	- iskop zemljano-pjeskovitog materijala	m ³	8.000,00		0,00
b)	Prijevoz iskopanog materijala plovilima za prijevoz (obuhvaćća i prijevoz samohodnim plovnim bagerom:				
	- na udaljenost 0-3 km	m ³	28.000,00		0,00
	- na udaljenost 3-5 km	m ³	28.000,00		0,00
c)	Istovar materijala na odlagalište na obali bez troškova uređenja i formiranja deponije				
	Obračun po m3 istovarenog materijala	m ³	8.000,00		0,00
d)	Istovar materijala na odlagalište u koritu vodotoka iz plovila za prijevoz. Obuhvaćeno manevriranje radi podešavanja na poziciju istresanja prema planu sačinjenom temeljem podvodnih snimaka odlagališta				

Obrazloženje:

Pihvaćen je prijedlog koji se odnosi na stavku 2.1.

Kod stavke 2.2. prijedlog se ne prihvaća da se navede da se iskop, prijevoz i istovar vrše plovnim bagerom refulerom. Naime, nije isključen ni iskop nekom drugom vrstom plovnih bagera (npr. grajfera prema Glavnoj ocjeni ili lokalni iskopi u akvatorijim luka i pristaništa i sl.). Pored toga postoje i bageri refuleri koji mogu obavljati utovar u plovila za prijevoz, a istovar se može vršiti bilo kojom vrstom mehanizacije. Navođenjem da se iskop, prijevoz i istovar vrše plovnim bagerom refulerom nije u skladu sa načelom tržišnog natjecanja, preferira poslovne subjekte koji raspolažu samohodne bagere refulere i diskriminirajući je za poslovne subjekte koji eventualno raspolažu s mehanizacijom koja isto ima refulernu tehnologiju iskopa, ali drugačije obavljaju prijevoz i istovar.

Stoga je tekst stavke 22. troškovnika detaljnije opisan, a način rada je detaljnije opisan i Tehničkim opisima koji su prilog dokumentacije na nabavu.

Primjedba III.

Točkom 26.3. Izjava o alatima, postrojenjima, uređajima i tehničkoj opremi koja je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora određeno (4) grupe i vrste plovne mehanizacije, a područje izvođenja radova je na ukupnoj dužini plovnog puta (npr.) za 1. grupu nabave 336,1 km

U ovisnosti o potrebama i nalogima naručitelja radova, poglavito za moguće hitne intervencije na plovnom putu, izvođač radova mora osigurati da sva potrebna plovna mehanizacija bude operativna za izvršenje radova.

PRIJEDLOG:

1. Budući da je propisan najmanji broj i vrsta članova posade predlažemo da naručitelj točkom 2.6. tehnički i ljudski resursi, pored ovlaštenog voditelja građenja, gospodarski subjekt mora imati najmanji broj članova posade za svu plovnu mehanizaciju koju mora imati na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora, u broju i stručnim zvanjima kako to propisuje Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe (Narodne novine br. 105/2016) i to najmanje:
 - Zapovjednik A 4 djelatnika
 - Zapovjednik B ... 2 djelatnika
 - Rukovatelj tehničkog broda (plutajućeg postrojenja 4 djelatnika
 - Strojari unutarnje plovidbe ... 4 djelatnika
 - Mornari ... 4 djelatnika
2. Predlaže se da za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2.6. Dokumentacije za nabavu dostavi ažurirane popratne dokumente, za svakog pojedinog člana posade, u preslici, kojima dokazuje istinitost podataka i to:
 - Presliku brodarske knjižice sa upisanim stručnim zvanjima
 - Presliku svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti
 - Potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje o mirovinskom stažu (iz koje potvrde je vidljivo da je posada zaposlena kod gospodarskog subjekta i na raspolaganju gospodarskom subjektu)

Prijedlog se ne prihvaća

Obrazloženje:

Traženje gospodarsko subjekta vezano uz propisivanje uvjeta za posadu plovila ne prihvaća se jer gospodarski subjekt sukladno djelatnosti koju obavlja, a u svezi s primjenom posebnih propisa za predmetnu djelatnost, obvezan je pridržavati se zakona i podzakonskih propisa, a koji u kontekstu prijedloga za izmjenom nacrta dokumentacije o nadmetanju predstavlja minimalni broj članova posade i članova posade. Gospodarski subjekt u svojstvu poslodavca samostalno odgovara pred nadležnim nadzornim tijelom za obavljanje djelatnost pa je naručitelj mišljenja da nije potrebno isto propisivati.

Primjedba IV.

Točka 22.2. Dokumentacije za nabavu (dalje u tekstu DON) propisuje da je naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz javne nabave „sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje“.

Nadalje Naručitelj propisuje da će prihvatiti sljedeće, kao dokaz da postoje osnove za isključenje iz ove točke gospodarskog subjekta:- **potvrdu porezne uprave** ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.

PRIJEDLOG:

Predlaže se da naručitelj u Dokumentaciji za nabavu propiše primjeren broj dana (30 dana), odnosno koliko dokaz da ne postoje osnove za isključenje (porezna potvrda) ne smije biti starija od dana početka postupka javne nabave.

Prijedlog se ne prihvaća

Obrazloženje: Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta o propisivanju starosti dokumenta. Naime ZJN 2016 ne propisuje starost dokumenata ažuriranih popratnih dokumenata niti datum izdavanja veže uz određenu fazu postupka javne nabave (primjerice: uz datum otvaranja ponuda ili uz datum zaprimanja zahtjeva za dostavom ažuriranih popratnih dokumenata) Dakle, ažurirani popratni dokument je onaj dokument u kojem su sadržani podaci kojim gospodarski subjekt potvrđuje istinitost podataka i navedenih u ESPD-u.

Primjedba V.

Točka 23.1. Dokumentacije za nabavu propisuje da će javni naručitelj sukladno odredbi članka 254.stavka 1. ZJN 2016 isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi:

„da je nad gospodarskim subjektom otvoren otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima“

Javni naručitelj u Dokumentaciji za nabavu ne propisuje koje će dokumente prihvatiti kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke gospodarskog subjekta već samo navodi da“ Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne **izdaju dokumenti** točke 23.1. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 23.1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom...“ koje će dokumente Javni naručitelj smatrati mjerodavnim za dokazivanje istih?

PRIJEDLOG:

Predlaže se da Naručitelj prihvati kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje osim onog što je već navedeno u Dokumentaciji za nabavu pod točkom 23.1. Dokumentacije za nabavu **izvadak iz sudskog registra** ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje.

Prijedlog se prihvaća

Obrazloženje: Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta i isti će se uvrstiti u dokumentaciju.

Primjedba VI.

Točka 24.1. Dokumentacije za nabavu propisuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti koji se dokazuje „**Upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta**“.

PITANJE:

1. Da li gospodarski subjekt iz zajednice ponuditelja moraju pojedinačno svaki za sebe dokazati sposobnost za profesionalno obavljanje djelatnosti iz točke 24.1. Dokumentacije o nabavi?
2. Ako gospodarski subjekt daje dio ugovora u podugovor, da li podugovaratelj mora pojedinačno svaki za sebe dokazati sposobnost za profesionalno obavljanje djelatnosti iz točke 24.1. Dokumentacije o nabavi?

PRIJEDLOG:

Predlaže se da naručitelj izričito propiše da svaki član zajednice ponuditelja i pojedinačno svaki podugovaratelj mora dokazati sposobnost za profesionalno obavljanje djelatnosti iz točke 24.1. Dokumentacije o nabavi.

Prijedlog se djelomično prihvaća

Obrazloženje: Ne prihvaća se u potpunosti prijedlog gospodarskog subjekta o propisivanju da svaki član zajednice ponuditelja i pojedinačno svaki podugovaratelj mora dokazati sposobnost za profesionalno obavljanje djelatnosti iz točke 24.1. Dokumentacije o nabavi. Naime odredbama Zakon o javnoj nabavi, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt ne može dokazivati oslanjanjem na podugovaratelja ili oslanjanjem na sposobnost drugih subjekata. Zakon o javnoj nabavi predviđa mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih subjekata, time i na sposobnost podugovaratelja, samo kod dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog (uvjeti sposobnosti) iz članka 258. i 259. ZJN 2016. (ekonomska i financijska sposobnost te tehnička i stručna sposobnost). Stoga se u Dokumentaciji o nadmetanju ne može i za podugovaratelje propisati da moraju pojedinačno dokazati sposobnost za profesionalno obavljanje djelatnosti.

Primjedba VII.

Točka 15. Dokumentacije za nabavu, zadnji pasus, propisuje slijedeće:

„Gospodarski subjekt može dostaviti ponudu za sve grupe predmeta nabave, ali se u tom slučaju ne može koristiti istim tehničkim i stručnim resursima.“

PITANJE:

Na temelju ovako postavljenog uvjeta, na koji način će Naručitelj u vrijeme provedbe postupka javne nabave razlučiti kojim će ponuđenim tehničkim i stručnim resursima ponuditelj koristiti pri izvođenju radova za pojedinu grupu radova?

PRIJEDLOG:

U svrhu razlučivanja tehničkih i stručnih resursa za pojedinu grupu radova, predložemo da naručitelj usvoji naš prijedlog za utvrđivanje okolnosti 26.3. dokumentacije za nabavu (tehnička oprema) kojom se dostavlja za svako pojedino plovilo u preslici ažuriranu i valjanu „Svjedodžbu za plovila unutarnje plovidbe nadležnog Ministarstva“. Navedenim će se točno utvrditi koja su plovila dostavljena kao dokaz sposobnosti za svaku grupu radova.

Također, se predlaže da se usvoji prijedlog za utvrđivanje okolnosti iz točke 2.6. dokumentacije za nabavu (ljudski resursi) kojim se za svakog pojedinog člana posade dostavlja preslika svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, presliku broderske knjižice sa upisanim stručnim zvanjima itd. Navedenim će se točno utvrditi koji su zaposlenici dostavljeni kao dokaz sposobnosti za svaku grupu radova.

Predlaže se da naručitelj izričito propiše i odredi u Dokumentacije o nabavi da će u slučaju nepridržavanja uvjeta da se nemože koristiti istim tehničkim i stručnim resursima za sve grupe predmeta nabave, isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave.

Prijedlog se djelomično prihvaća

Obrazloženje: Naručitelj će promijeniti dio dokumentacije o nabavi kako je to u prethodnim točkama naveo te će u Dokumentaciji o nabavi staviti:

NAPOMENA : S obzirom da je predmet nabave podijeljen u grupe i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta se razlikuju od grupe do grupe, za svaku grupu (ili skupinu grupa s istim kriterijima za odabir) gospodarski subjekt treba ispuniti zaseban ESPD. S tim u vezi isti dokazi u smislu ažuriranih popratnih dokumenata se ne mogu prilagati u više grupa istovremeno. Ako gospodarski subjekt dokazuje tehničku i stručnu sposobnost za sve grupe predmeta nabave , obvezan ju je dokazati za svaku grupu zasebno.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU